

# M FLOORING


---

by M KUCHE

96 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Thung Wat Don,  
Sathon, Bangkok 10120

Tel: 094-454-9361  
Line Official: @mkuche  
Email: mkuche.th@gmail.com  
Website: www.m-kuche.com  
Facebook: M-kuche | Instagram: M\_kuche\_

# FLOOR STRUCTURE



- \* ULTRA STRENGTH**  
>2.05 DENSITY  
แข็งแรง
- LOW SHRINKAGE & EXPANSION**  
ยึดหดตัวต่ำ
- 15 YEAR WARRANTY**  
รับประกัน 15 ปี
- ANTI TERMITE**  
กันปลวก
- ANTI BACTERIA**  
กันแบคทีเรีย
- 6,000 ROUNDS**  
ABRASION RESISTANCE/AC5  
กันรอยขีดข่วน
- 100% WATERPROOF**  
กันน้ำได้ 100%
- LOW FORMALDEHYDE EMISSION**  
FOR BETTER AIR QUALITY  
ไม่ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์
- LOWEST VOLATILES**  
ไม่ปล่อยสารระเหย
- \* CLICK LOCK SYSTEM**  
DURABLE & LOW BREAKAGE RISKS  
ระบบล็อกที่แข็งแรง  
ทนและป้องกันการแตกหัก
- NO GLUE INSTALLATION**  
ไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง
- CHEMICAL RESISTANT**  
กันสารเคมี
- SOUND ABSORPTION**  
& SOUND REDUCTION  
ลดเสียงและซับเสียง
- \* EASY TO CLEAN**  
(COATED WITH EASY CLEAN UV)  
ทำความสะอาดง่ายและทนต่อสารเคมี
- 100% RECYCLE**  
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
- \* IXPE NOISE REDUCTION**  
BACKING FOR QUIET SLEEP  
ชั้นโฟมซับเสียง IXPE เพื่อลดเสียง
- FIRE RETARDANT**  
กันการลามไฟ
- ADVANCED TECHNOLOGY**  
ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย

PRODUCT COMPARE TABLE ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้า				
QUALIFICATION คุณสมบัติ	M FLOORING	LAMINATE FLOOR พื้นลามิเนต	PV/VINYL FLOOR พื้นไวนิล/กระเบื้องยาง	WPC FLOOR พื้นWPC
<b>100% WATERPROOF</b> กันน้ำ 100%	YES ใช่	NO ไม่ใช่	YES ใช่	YES ใช่
<b>MAIN MATERIAL</b> วัสดุหลัก	STONE หิน	PAPER (MDF,HDF) กระดาษ	PLASTIC พลาสติก	PLASTIC พลาสติก
<b>STABILITY</b> ความแข็งแรง	*****	**	**	***
<b>SHRINKAGE/EXPANSION</b> การยึดหดตัว	LEAST น้อยที่สุด	MORE มาก	MORE มาก	LESS น้อย
<b>LIFETIME</b> อายุการใช้งาน	MOST มากที่สุด	LESS น้อย	LESS น้อย	MORE มาก
<b>TERMITE FOOD COMPOSITE</b> มีส่วนผสมที่เป็นอาหารของปลวก	NONE ไม่มี	YES มี	NONE ไม่มี	YES มี

# WOOD COLLECTION



MSM-8002




MSM-8003




MSM-8005



MSM-8006




MSM-8007



MSM-8008




MSM-8010




MSM-8014



MSM-8015



MSM-8020



MSM-8023



MSM-8024



MSM-8025


## WOOD DESIGN TECHNICAL SPECIFICATION

### ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับลายไม้


Dimension	ขนาด	22.93 x 121.29 x 0.60 cm
Wear Layer	ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน	0.5 mm
Core Board	แกนกลาง	5.0 mm
Underlay	แผ่นรองโฟม	IXPE 1.0 mm
Overall Thickness	ความหนารวม	6.0 mm
Pack Size by Piece	จำนวนชิ้นต่อกล่อง	8 pcs/box
Pack Size by sq.m.	จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง	2.22 sq.m./box




# HERRINGBONE COLLECTION



**Pattern 1**



**Pattern 2**



**Pattern 3**

## HERRINGBONE DESIGN TECHNICAL SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับลายก้างปลา

Dimension	ขนาด	12.7 x 62 x 0.60 cm
Wear Layer	ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน	0.3 mm
Core Board	แกนกลาง	5.0 mm
Underlay	แผ่นรองโฟม	IXPE 1.0 mm
Overall Thickness	ความหนารวม	6.0 mm
Pack Size by Piece	จำนวนชิ้นต่อกล่อง	22 pcs/box
Pack Size by sq.m.	จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง	1.7323 sq.m./box



MHB-7001



MHB-7002



MHB-8008



MHB-8003



MHB-8006



MHB-8002





# STONE COLLECTION

## STONE DESIGN TECHNICAL SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับลายหิน

Dimension	ขนาด	30 x 60 x 0.55 cm
Wear Layer	ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน	0.5 mm
Overall Thickness	ความหนารวม	5.5 mm
Pack Size by Piece	จำนวนชิ้นต่อกล่อง	8 pcs/box
Pack Size by sq.m.	จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง	1.4864 sq.m./box



MST-9024



MST-9026



MST-9001



MST-9002



MST-9003







MST-9007



MST-9005



MST-9008



MST-9009



MST-9010




MST-9021



MST-9022








# M STAIR

## DIMENSION




0.8



Riser  
ลูกตั้ง

A		B
120	150	20




C

2.2




Tread  
ลูกนอน

A		C	
120	150	25	30



D

2.2



Landing  
ตัวจบชานพัก

A		D
120	150	15

■ แผ่น M Flooring  
■ Calcium Board

\*หน่วย cm






# M WALL


Size by piece  
265 x 95 x 0.4 cm

Size by piece  
30 x 60 x 0.4 cm





# SPC STONE COMPOSITE FLOOR



## TECHNICAL SPECIFICATION

### ข้อมูลทางเทคนิค

Dimension	ขนาด	18.2 X 121.29 cm
Wear Layer	ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน	0.3 mm
Overall Thickness	ความหนารวม	5.0 mm
Pack Size by Piece	จำนวนชิ้นต่อกล่อง	12 pcs/box
Pack Size by sq.m.	จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง	2.65 sq.m./box
EVA Underlay	แผ่นรอง EVA	1.0 mm



ANTI TERMITE  
กันปลวก



100% WATERPROOF  
กันน้ำได้ 100%



HIGH STABILITY  
ยึดหดตัวต่ำ



STRONG  
แข็งแรง



10 YEAR WARRANTY  
รับประกัน 10 ปี



SCRATCH RESISTANCE  
กันรอยขีดข่วน



CHEMICAL RESISTANT  
กันสารเคมี



VIRGIN MATERIAL



FIRE RETARDANT  
กันการลามไฟ



CLICK LOCK SYSTEM  
ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อก